

NCC/IBL

Bibliotheekbeheer • Gebruikersbeheer

Nieuw in CBS versie 6.0



OCLC[™]

The world's libraries.
Connected.

Inhoudsopgave

1	NIEUW IN NCC/IBL VERSIE 6.0	3
2	NCC/IBL	4
2.1	Weergave van het ISBN-13	4
2.2	Weergave van het veld 'Deel'	6
2.3	Kandidatenlijst: weergave van afgewezen kandidaten	8
2.4	Antwoordscherm: aanvraagnummer kan worden gewijzigd	11
2.5	Nieuwe antwoordcode 'E = Beschikbaar via URL'	12
2.6	Aanvragen vanuit VDX: juiste weergave van diakrieten	16
2.7	IBL gateway: BLDSC antwoordcodes	17
3	BIBLIOTHEEKBEHEER	18
3.1	Algemeen bibliotheekprofiel	18
4	GEBRUIKERSBEHEER	20
4.1	Lijst (end)users: verbeterde navigatie	20
4.2	Gebruikersprofielen van eindgebruikers bewerken	21
4.3	Scherm 'Info user'	23
4.4	Bevoegdheden en Parameters wijzigen: waarschuwingsberichten	24
4.4.1	Bevoegdheden wijzigen	24
4.4.2	Parameters wijzigen	26
	SUPPORT	30

Documentversie: 1.1

14/11/2011

1 Nieuw in NCC/IBL versie 6.0

In dit document vindt u een beschrijving van de nieuwe functies en aanpassingen in het NCC/IBL, het bibliotheekbeheer en het gebruikersbeheer, die zijn opgeleverd in CBS versie 6.0.

De belangrijkste aanpassingen zijn:

Via **WinIBW**

NCC/IBL

- Op de IBL-formulieren, schermen, afdrukken en in de downloadbestanden is een nieuw veld geïntroduceerd voor de weergave van het ISBN-13.
- Weergave van het veld 'Deel' in de lange presentatie.
- Op het indienscherf worden in de kandidatenlijst ook de afgewezen bibliotheken weergegeven, onder vermelding van de reden.
- Op het antwoordscherf kan het aanvraagnummer worden gewijzigd.
- Er is een nieuwe antwoordcode 'Elektronisch beschikbaar' geïntroduceerd.

Gebruikersbeheer

- Verbeterde navigatie in de Lijst (end)users.
- Weergave van waarschuwingsberichten bij het wijzigen van bevoegdheden en parameters.

2 NCC/IBL

2.1 Weergave van het ISBN-13

In CBS versie 6.0 is een nieuw veld geïntroduceerd voor weergave van het 13-cijferige ISBN. Voorheen kon alleen het 10-cijferige ISBN worden getoond, nu kan zowel het 10-cijferige als het 13-cijferige ISBN worden gepresenteerd. Het nieuwe veld **ISBN-13** wordt weergegeven op:

- het indienscherf onder het kopje **Aangevraagde publicatie** (Afb. 1)
- de lange presentatie [t <aanvraagnr.> lan] van de aanvraag onder het kopje **Aangevraagde publicatie** (Afb. 2)
- de gelabelde (u) presentatie [t <aanvraagnr.> u] van de aanvraag onder het kopje **Bibliografische gegevens aanvraag** (Afb. 3)
- de pica+ presentatie [t <aanvraagnr.> p] van de aanvraag in tag 031A/nn \$m (Afb. 4)
- en verder op prints, in downloadbestanden en op de bonnen.

The screenshot shows the 'Invoeren IBL aanvraag' form in CBS version 6.0. The 'Aangevraagde publicatie' section contains the following fields and values:

Veld	Waarde
Leenvorm	Leen
Dagen circuleren	56
Leveringswijze(n)	P
Vrije aanvraag	<input type="checkbox"/>
Particulier	<input type="checkbox"/>
Spoedaanvraag	<input type="checkbox"/>
URL	
Externe database	
Extern nummer	
PPN(s)	304378577
Materiaal code	Boeken
Titel	De overgave : roman
Deel	
Auteur	Japin, Arthur
Corporatie	
Editie	1e dr
Jaar	2007
Plaats	Amsterdam [etc.]
Uitgever	De Arbeiderspers
Serie	
ISBN	
ISBN-13	978-90-295-6529-5
ISSN	

Buttons at the bottom: Valideren, Geschiedenis, Localiseren, Indienen, Help.

Afb. 1

t <aanvraagnr.> lan

Aangevraagde publicatie	
Externe database	
Extern nummer	
PPN(s)	304378577
Materiaal code	Boeken (B)
Titel	De overgave : roman
Deel	
Auteur	Japin, Arthur
Corporatie	
Editie	1e dr
Jaar	2007
Plaats	Amsterdam [etc.]
Uitgever	De Arbeiderspers
Serie	
ISBN	
ISBN-13	978-90-295-6529-5
ISSN	
In bezit bij bibliotheek	0001

Nieuw veld 'ISBN-13'

Afb. 2

t <aanvraagnr.> u

Bibliografische gegevens aanvraag	
Titel fileset:	21
Titel recordnummer:	304378577
Materiaalcode:	Aav
Database productienummer:	304378577
Titel:	De overgave : roman
Auteur:	Japin, Arthur
Editie:	1e dr
Plaats van uitgave:	Amsterdam [etc.]
Uitgever:	De Arbeiderspers
Jaar van uitgave:	2007
ISBN-13:	978-90-295-6529-5

Nieuw veld 'ISBN-13'

Afb. 3

t <aanvraagnr.> p

Bestand Bewerken Beeld Opties Transliteratiefuncties Script Mail Venster Help

IBL aanvraag 1/1

030A/01 f730437857fa21
030B/01 faAav
030C/01 f9304378577
031A/1 faDe overgave : romanfbJapin, Arthurfcd1e drfeAmsterdam [etc.]fDe Arbeiderspersfg2007fifjfkf1m978-90-295-6529-5
032A/9 fafbfc0fd0fe0ffgfhfjfk
033A/01 fafbfcfdfeft
040A fa0005fb-1fcdfeUfUJKB
040B fafbfc
101@fa1
150A fa0001fbfc38fd78fe14
150C fa2011-11-11
150D faY

Tag 031A/nn \$m

Enter Geschiedenis Indexoverzicht Help

Afb. 4

p <aanvraagnr.> bon [WinIBW3]

NCC/IBL aanvraagbon A095389428		
Materiaal	Aav	PPN 304378577
Titel	De overgave : roman	
Deel		
Auteur	Japin, Arthur	
Corporatie		
Jaar/Editie	2007 1e dr	
Uitgave	Amsterdam [etc.] De Arbeiderspers	
Serie/Sectie		
ISBN/ISSN	ISBN-13	978-90-295-6529-5

Nieuw veld 'ISBN-13'

Afb. 5

d <aanvraagnr.> com [WinIBW3]

00=A095389428
01=
02=N
03=N
04=Y
05=N
06=N
07=
TA=
TB=Aav
TC=De overgave : roman
TD=Japin, Arthur
TE=
TF=1e dr
TG=2007
TH=Amsterdam [etc.]
TI=De Arbeiderspers
TJ=
TK=
TL=
TM=
TN=
TW=978-90-295-6529-5
F1=0005
F2=16-09-2011 14:31

Nieuwe tag 'TW'

Afb. 6

2.2 Weergave van het veld 'Deel'

In CBS versie 6.0 wordt het veld **Deel** nu ook weergegeven in de lange presentatie van de aanvraag (Afb. 7) en op de standaardbon bij gebruik van WinIBW3 (Afb. 8).

t <aanvraagnr.> lan

Aangevraagde publicatie	
Externe database	
Extern nummer	
PPN(s)	821407058
Materiaal code	Boeken (B)
Titel	Early Netherlandish painting : its origins and character
Deel	I: Text. II: Plates
Auteur	Panofsky, Erwin
Corporatie	
Editie	
Jaar	1971
Plaats	New York, N.Y.[etc.]
Uitgever	Harper & Row
Serie	The Charles Eliot Norton lectures ; 1947-1948
ISBN	0-06-430002-1
ISBN-13	
ISSN	
In bezit bij bibliotheek	0001/0128

Veld 'Deel'

Afb. 7

p <aanvraagnr.> bon [WinIBW3]

NCC/IBL aanvraagbon A095389547		
Materiaal	Aax	PPN 821407058
Titel	Early Netherlandish painting : its origins and character	
Deel	I: Text. II: Plates	
Auteur	Panofsky, Erwin	
Corporatie		
Jaar/Editie	1971	
Uitgave	New York, N.Y. [etc.] Harper & Row	
Serie/Sectie	The Charles Eliot Norton lectures ; 1947-1948	

Veld 'Deel'

Afb. 8

In de andere presentaties was het veld **Deel** al in vorige versies van CBS aanwezig. Op de standaardbon werd het veld **Deel** echter alleen weergegeven bij gebruik van WinIBW2.

2.3 Kandidatenlijst: weergave van afgewezen kandidaten

Kandidatenlijst

Inst.nr	Type	Bibliotheek	Uren (gem.)	Honor. (%)	Prijs	Prijs per eenheid	Behandelkosten
0010	S	SAB DEVENTER / SAXIO	32	79	EU 13,00	EU 13,00	EU 0,00
0001	U	UvA/HvA AMSTERDAM	38	78	EU 13,00	EU 13,00	EU 0,00
0003	U	KB DEN HAAG	30	81	EU 13,00	EU 13,00	EU 0,00
0097	S	BIBLIOTHEEK UTRECHT	23	57	EU 13,00	EU 13,00	EU 0,00
0012	S	OB ROTTERDAM	6	43	EU 13,00	EU 13,00	EU 0,00
0006	U	UNIV UTRECHT	25	40	EU 13,00	EU 13,00	EU 0,00
0041	S	TRESOAR LEEUWARDEN	34	62	EU 13,00	EU 13,00	EU 0,00
0066	S	BIBLIOTHEEK ARNHEM	22	55	EU 13,00	EU 13,00	EU 0,00
0004	S	GRONINGEN	30	68	EU 13,00	EU 13,00	EU 0,00
0004	S	ERU LET GRONINGEN	28	52	EU 13,00	EU 13,00	EU 0,00
0013	S	ZB MIDDELBURG	34	69	EU 13,00	EU 13,00	EU 0,00

Nieuw selectievakje 'Toon afgewezen kandidaten?'

Reden van afwijzing

Meld aanwezigheid in eigen bibliotheek ?

Toon afgewezen kandidaten?

Inst. nr.	Bibliotheek	EPN	Reden afwijzing
0001/0098	HvA Mediatheek Kohnstammhuis	487155173	Verstrekker niet open voor IBL
0003	KB DEN HAAG	475806166	Uitleencode exemplaar
0003	KB DEN HAAG	513489681	Uitleencode exemplaar
0005	UNIVERSITEIT LEIDEN	476128641	Verstrekker levert niet wegens bibliotheektype(n) aanvrager
0007	OB AMSTERDAM	505797038	Beschikbaarheidstermijn exemplaar
0008	ERASMUS UNIV ROTTERDAM	475966007	Uitleencode exemplaar
0008	ERASMUS UNIV ROTTERDAM	475965949	Uitleencode exemplaar
0086/0063	FONTYS KENNIS LOG.CENTR SITTARD	512587302	Verstrekkerprofiel voor deze leenvorm bestaat niet
0095	SB Haarlem	477092101	Uitleencode exemplaar
0144	Bibliotheek Midden-Brabant	475841298	Uitleencode exemplaar
1826	DEDICON GRAVE	475806417	Verstrekkerprofiel voor deze leenvorm bestaat niet
1826	DEDICON GRAVE	475806425	Verstrekkerprofiel voor deze leenvorm bestaat niet

Valideren Geschiedenis Localiseren Indienen Help

Afb. 9

Nieuw in CBS 6.0 is de mogelijkheid om een lijst van afgewezen kandidaten te bekijken. Dit kan, voordat u de aanvraag hebt ingediend, op de volgende manier:

- Schakel helemaal onderaan op het scherm het selectievakje **Toon afgewezen kandidaten?** in en klik op de onderste werkbalk op de knop **Valideren**.
- Scroll helemaal naar beneden.

Onderaan op het scherm wordt nu een lijst met afgewezen kandidaten weergegeven, inclusief de reden van afwijzing (Afb. 9). Er zijn ongeveer 18 verschillende redenen voor afwijzing:

- **Materiaal uitgesloten door ILLDELIVERYFILTER tabel**

IBL op bepaalde materialen kan uitgesloten zijn tussen bepaalde bibliotheektypen. In Nederland worden bijvoorbeeld materialen Ob en Os (elektronische documenten) in bezit van U-bibliotheken (UKB) niet beschikbaar gesteld aan bibliotheektypen B (Buitenland profit) en M (Overige profit).

- **Uitgesloten door aanvrager's preferentielijst (tabel ILL_Preference_list)**

De tabel ILL_Preference_list is niet via WinIBW toegankelijk en wordt dan ook weinig gebruikt. In deze tabel kunnen individuele bibliotheken positieve en/of negatieve preferenties opgeven van verstrekkers waarmee IBL-verkeer wel of juist niet gewenst is. Deze reden van afwijzing betreft een exemplaar van een verstrekker waarvoor een negatieve preferentie bestaat bij de aanvrager. Aanvragers die gebruik maken van de preferentielijst hebben meestal een patroon als: negatief voor alle verstrekkers, behalve bepaalde uitzonderingen.

- **Verstrekker ondersteunt geen spoedleveringen**

Of de verstrekker spoedleveringen ondersteunt is ingesteld op het **Leenprofiel|Kopieprofiel** [t bib <instellingsnr.> len|kop] veld **Ondersteunt spoedleveringen**.

- **Verstrekker niet open voor IBL**

Als de verstrekker (tijdelijk) gesloten is voor IBL staat dit ingesteld op het **Leenprofiel|Kopieprofiel** [t bib <instellingsnr.> len|kop] velden **Gesloten vanaf en tot en met**.

- **Beschikbaarheidstermijn exemplaar**

Elke verstrekker kan een bepaalde tijds marge hanteren voor het beschikbaar komen van een exemplaar nadat het is gecatalogiseerd. Als deze afwijzing optreedt, is het document dus nog 'te nieuw'. De beschikbaarheidstermijn van een bibliotheek is ingesteld op het **Leenprofiel|Kopieprofiel** [t bib <instellingsnr.> len|kop] veld **Beschikbaarheidstermijn**.

- **Uitleencode exemplaar**

Uitleencode in kmc 7100, bijvoorbeeld:

d = wel balie, niet IBL

g = geblokkeerd

i = niet uitleenbaar, geen fotokopie, wel inzage

z = boek zoek

- **Verstrekker stelt dit materiaal niet beschikbaar voor IBL**

De materiaalcodes die de verstrekker beschikbaar stelt voor IBL zijn ingesteld op het **Leenprofiel|Kopieprofiel** [t bib <instellingsnr.> len|kop] veld **Ondersteunde materiaalcodes**.

- **Verstrekker levert niet wegens bibliotheektype(n) aanvrager**

De bibliotheektypen waaraan de verstrekker levert zijn ingesteld op het **Leenprofiel|Kopieprofiel** [t bib <instellingsnr.> len|kop] veld **Verstrekt aan bibliotheektypen**.

- **Verstrekker uitgesloten door filter Bibliotheektype(n)**

Het filter **Bibliotheektype(n)** staat op het indienschermb, onder de kandidatenlijst. Hiermee kan de gebruiker bepaalde bibliotheektypen uitsluiten als kandidaat-verstrekker, bijvoorbeeld omdat de tarieven hoger zijn.

- **Verstrekker ondersteunt geen van de gevraagde leverwijzen**

Welke leveringswijzen de verstrekker ondersteunt is ingesteld op het **Leenprofiel|Kopieprofiel** [t bib <instellingsnr.> len|kop] veld **Ondersteunde leveringswijzen**.

- **Daglimiet verstrekker bereikt**

De daglimiet van de verstrekker is ingesteld op het **Leenprofiel|Kopieprofiel** [t bib <instellingsnr.> len|kop] veld **Dagdrempel**.

- **Verstrekkerprofiel voor deze leenvorm bestaat niet**

Voor leenaanvragen: de verstrekker beschikt niet over een leenprofiel [t bib <instellingsnr.> len].

Voor kopieaanvragen: de verstrekker beschikt niet over een kopieprofiel [t bib <instellingsnr.> kop].

- **Exemplaar-volnummer van signatuur niet 0**

Het exemplaar-volnummer in de signatuur (kmc 710X) moet 0 zijn, anders komt het exemplaar niet in aanmerking voor IBL. Signatuurkenmerken met een volnummer ongelijk aan 0 worden gebruikt voor tijdelijke gegevens.

- **Inconsistente holding-informatie**

Dit betekent dat het exemplaar van de verstrekker niet correct gecatalogiseerd is met de voor IBL relevante informatie.

- **Selectiesleutel begint met 'a' of 'A'**

Dit is volgens de selectiesleutel (in kmc 70XX) een acquisitie-exemplaar, het eerste teken van de selectiesleutel is 'a'. Nog niet in bezit van de verstrekker.

- **Selectiedatum ontbreekt of is ongeldig**

De selectiedatum (in kmc 70XX) is afwezig of incorrect.

- **Acquisitie-exemplaar**


Dit is volgens de signatuur (kmc 71XX) een acquisitie-exemplaar. Nog niet in bezit van de verstrekker.

- **Gevraagde jaargang of aflevering niet beschikbaar**

Dit komt voor bij artikelen in periodieken. Bepaalde jaargangen/afleveringen van de periodiek zijn wel in bezit bij de verstrekker, maar niet die waarin het gevraagde artikel staat.

Met het commando `t ob` kunt u een overzicht van de beschikbare exemplaren openen (Afb. 10). Als u voor een boek deze lijst vergelijkt met de **Kandidatenlijst** en de **Lijst afgewezen kandidaten**, zou het totaal aantal exemplaren gelijk moeten zijn. Bij tijdschriften echter kunnen fysieke exemplaren meer dan een keer op de lijst van beschikbare exemplaren voorkomen. Dit is het geval als verschillende exemplaren elkaar overlappen.

`t ob`


Lange presentatie | NCC | IBL

Set 2 | Aantal 1 | Record 1 | PPN 304378577 | Format OB

*b De overgave : roman Japin, Arthur 1e d De Arbei 2007

BIBL.	AFD.	UITL	EDITIE	C	JAAR - JAAR	SIGNATUUR	*
0001		K L	9e dr		2008	KSH: nede 868 JAPI	
0001		K L	1e dr		2007	UBM: H 07-2160	
0003	depot	KOP	1e dr		2007	4248250	
0003	depot	KOP	17e dr		2009	2284371	
0003		K L	1e dr		2007	AFM 825	
0004		K L	1e dr		2007	54B 3272	
0004		K L	1e dr		2007	1600 32.085 JAPI 005	
0005		K L	4e dr		2007	1763 D 7	
0006		K L	1e dr		2007	002215018	
0007		K L	1e dr		2007		
0008		KOP	2e dr		2007	RLK U1 (ned.)	
0008		KOP	2e dr		2007	RLK B II 4426	
0010	1	K L	1e dr		2007	48 G 295	
0012		K L	1e dr		2007	japi	
0013		K L	1e dr		2007		
0041		K L	5e dr		2007	C 57762	
0066		K L	1e dr		2007		
0083		K L	4e dr		2007	TV.53440.-	
0086	63b	K L	1e dr		2007	japi	
0095		KOP	1e dr		2007		
0096		K L	1e dr		2007		
0097		K L	1e dr		2007		
0141		K L	1e dr		2007		
0144		KOP	1e dr		2007		
1826		---	1e dr		2007	a413879	
1826		---	1e dr		2007	t230369	

Geschiedenis

Indexoverzicht

Verwijderen

Invoeren

Bewerken

Bewaren

Indienen

Help

Afb. 10

2.4 Antwoordscherm: aanvraagnummer kan worden gewijzigd

Tot nu toe werd op het scherm **Beantwoorden IBL aanvraag** [bea <aanvraagnr.>] het **Aanvraagnummer** weergegeven als niet-bewerkbare tekst (Afb. 11).

bea <aanvraagnr.>

CBS Beantwoorden IBL aanvraag | NCC | IBL

5.2 Aanvraagnummer **A084872926** Niet-bewerkbare tekst

Antwoordcode Origineel gestuurd

Aantal bladzijden/banden 1

Leveringswijze Post

Medium

Copyright?

Lokale annotatie

Commentaar

Enter Geschiedenis Indexoverzicht Help

Afb. 11

In CBS 6.0 kan het **Aanvraagnummer** worden gewijzigd (Afb. 12). Als u over een (elektronische) lijst met aanvraagnummers beschikt, kunt u nu zonder het scherm **Beantwoorden IBL aanvraag** te verlaten een groot aantal IBL-aanvragen beantwoorden. Dit doet u door telkens het nummer in het veld **Aanvraagnummer** te typen of te plakken en vervolgens op **Enter** te klikken. Hierdoor verloopt de workflow aanmerkelijk efficiënter dan voorheen. Uiteraard blijft het ook mogelijk om aanvragen vanuit de korte of de lange presentatie te beantwoorden.

bea <aanvraagnr.>

CBS Beantwoorden IBL aanvraag | NCC | IBL

6.0 Beantwoorden van aanvragen

Aanvraagnummer A095386432 Bewerkbaar veld

Antwoordcode Kopie gestuurd

Aantal bladzijden/banden 11

Leveringswijze Post

Medium

Copyright?

Lokale annotatie

Commentaar

Enter Geschiedenis Indexoverzicht Help

Afb. 12

2.5 Nieuwe antwoordcode 'E = Beschikbaar via URL'

LET OP:

De nieuwe antwoordcode **E = Beschikbaar via URL** kan alleen worden gebruikt bij het beantwoorden van kopieaanvragen, niet van leenaanvragen.

Antwoordcode **E** is alleen via een vervolgkeuzelijst op het scherm beschikbaar. Het is niet mogelijk om deze code in combinatie met het commando `bea` te gebruiken.

Voor verstreckende bibliotheken is een nieuwe positieve antwoordcode beschikbaar, **E = Beschikbaar via URL** met een tekstveld voor het invullen van de URL. Deze antwoordcode kan alleen worden gebruikt bij het beantwoorden van kopieaanvragen.

De code is beschikbaar op de volgende WinIBW schermen:

- **Beantwoorden IBL aanvraag** [`bea <aanvraagnr.>`] (Afb. 13)

Als in het veld **Antwoordcode** de optie **Beschikbaar via URL** is gekozen, wordt een nieuw scherm geopend met alleen de relevante velden **Antwoordcode**, **Commentaar** en **Document-URL** (Afb. 14). In het laatstgenoemde veld moet de bibliotheekmedewerker de URL van de elektronische versie van het document invullen (verplicht veld, max. 255 tekens). In het veld **Commentaar** kan optioneel een toelichting worden getypt. Als dit veld niet wordt ingevuld, wordt in de presentatie van de aanvraag de standaard omschrijving **Beschikbaar via URL** weergegeven.

- **Wijzigen IBL antwoord** [`cor <aanvraagnr.>`] (Afb. 15).

Antwoordcode **E = Beschikbaar via URL** is te vergelijken met antwoordcode **3 = Overige**:

- Positieve honorering
- Er is sprake van een *gratis* levering: de kosten voor de bibliotheek en de gebruiker worden terugstort.
- **Onderlinge verrekening** wordt op **Nee** gezet.
- De resulterende **IBL-status** is **Origineel of kopie verstuurd** (afgehandeld).
- De aanvraag circuleert niet verder en wordt niet naar een volgende kandidaat doorgestuurd.

Er zijn met ingang van CBS 6.0 dus 4 positieve antwoordcodes beschikbaar:

POSITIEVE HONORERING	
CODE	OMSCHRIJVING
1	Origineel gestuurd
2	Kopie gestuurd
3	Overige
E	Beschikbaar via URL

bea <aanvraagnr.>

Beantwoorden IBL aanvraag | NCC | IBL

Beantwoorden van aanvragen

Aanvraagnummer	A095390383
Antwoordcode	Kopie gestuurd
Aantal bladzijden/banden	Origineel gestuurd
Leveringswijze	Kopie gestuurd
Medium	Overige
Copyright?	Beschikbaar via URL
Lokale annotatie	Nog niet aanwezig
Commentaar	Niet aanwezig
	Niet beschikbaar
	Uitgeleend
	Wordt niet uitgeleend
	Bibliografisch onjuist
	Bij de binder
	Zoek
	Overige
	Ontvangen
	Teruggestuurd
	Terugontvangen

Enter Geschiedenis Indexoverzicht Help

Afb. 13

Beantwoorden IBL aanvraag | NCC | IBL

Beantwoorden van aanvragen

Aanvraagnummer	A095390383
Antwoordcode	Beschikbaar via URL
Commentaar	Beschikbaar via Repository
Document-URL	https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/13781

Enter Geschiedenis Indexoverzicht Help

Afb. 14

cor <aanvraagnr.>

Wijzigen IBL antwoord | NCC | IBL

NCC/IBL A095347097

	Huidig IBL antwoord	Nieuw IBL antwoord
Antwoordcode	Kopie gestuurd	Beschikbaar via URL
Document-URL		
Aantal bladzijden/banden	26	26
Leveringswijze	P	Post
Medium	Fotokopie	Fotokopie
Copyright?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lokale annotatie		
Commentaar		
Kosten gebruiker	EU 16,90	
Kosten Bibliotheek	EU 0,00	
Verstrekker prijs	EU 16,90	
Verstrekker	0069	
Onderlinge verrekening	<input type="checkbox"/>	
Beantwoord	05-09-2011 12:53	

Enter | Geschiedenis | Indexoverzicht | Help

Afb. 15

Indienende bibliotheken kunnen de antwoordcode terugvinden op de volgende schermen:

- Lange presentatie van de aanvraag in de kolommen **Antwoordcode** en **Toelichting** van de **Kandidatenlijst** [t <aanvraagnr.> lan] (Afb. 16) . Als de verstreckende bibliotheek het veld **Commentaar** heeft ingevuld, dan wordt dit weergegeven in de kolom **Toelichting**. Als de verstreckende bibliotheek geen commentaar heeft ingevuld wordt de standaard omschrijving **Beschikbaar via URL** getoond. De document-URL wordt in de lange presentatie niet weergegeven.
- Gelabelde presentatie van de aanvraag in de kolommen **Antwoord** en **Commentaar** van de **Kandidatenlijst** [t <aanvraagnr.> u] (Afb. 17) . Op de tweede regel van de kolom **Antwoord** wordt de standaard omschrijving **Beschikbaar via URL** gepresenteerd. Als de verstreckende bibliotheek het veld **Commentaar** heeft ingevuld, dan wordt dit weergegeven op de eerste regel van de kolom **Commentaar**. In de gelabelde presentatie is bovendien de hyperlink naar het document aanwezig.
- Pica+ presentatie van de aanvraag [t <aanvraagnr.> p] (Afb. 18). De antwoordcode bevindt zich in tag 155C \$b en het commentaar in tag 155C \$d. Voor de document-URL is de nieuwe tag 155J \$a toegevoegd.

t <aanvraagnr.> lan

Kandidatenlijst										
Datum geplaatst	Verstrekker	Naam	Datum beantwoord	Antwoordcode	Toelichting	Eenheden	Leverwijze	Medium	Lokale annotatie	Auteursrecht
27-09-2011	0069	KITLV LEIDEN	27-09-2011	E	Beschikbaar via Repository		P	P		N

Afb. 16

t <aanvraagnr.> u

Datum	Verstrekker	Antwoord	Commentaar	Eenh.	Leverwijze	Medium	(C) /Lok. ann.
27-09-2011 17:52 (geplaatst)	0069	E	Beschikbaar via Repository	0	P		Nee
27-09-2011 (beantwoord)	KITLV LEIDEN	Beschikbaar via URL	URL		Postadres		

Afb. 17

t <aanvraagnr.> p


155A f731792502fa21
155B fa0069fb2011-09-27 17:52fc2011-09-27 17:55:40.386
155C fa871fbEfc0fdBeschikbaar via Repository
155D fa
155E fa
155F faP
155G fa0
155H faN
155I fa
155J fahttps://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/13781

Nieuwe tag 155J \$a

Afb. 18

Eindgebruikers kunnen de antwoordcode en de document-URL terugvinden in PiCarta en in de IBL notificatie e-mail:

- In PiCarta in het menu **Mijn PiCarta**, op het tabblad **aanvragen** (Afb. 19). De document-URL wordt weergegeven onder het kopje **Aanvragergegevens** en het commentaar onder het kopje **uitleg**.
- IBL e-mail (Afb. 20). Bij bepaalde statusveranderingen kunnen automatisch IBL e-mails naar de gebruikers worden gestuurd. De bibliotheek kan in het **IBL bibliotheekprofiel** [t bib <instellingsnr.> ibl] zelf configureren of en bij welke statusovergang(en) dergelijke meldingsberichten verstuurd moeten worden. Als de bibliotheek het selectievakje **Aanvraag gehonoreerd** (positieve antwoordcode) *niet* heeft ingeschakeld, wordt deze instelling voor **E=Beschikbaar via URL** genegeerd, zodat de gebruiker toch een e-mail met de URL ontvangt.


Zoeken | Resultaten | Geavanceerd | Mijn archief | Mijn instellingen | **Mijn PiCarta** | Gebruik WorldCat® | Privacy | Help  Copyright © 2011 OCLC

PiCarta
gebruiker: <NAAM> | [uitloggen](#)

aanvragen | SDI aanvragen | deposito status | adresgegevens | wachtwoord | nickname

Mijn PiCarta <NAAM>

Aanvraaggegevens

 titel: Candi, space and landscape : a study on the distribution, orientation and spatial organization of Central Javanese temple remains
schrijver: Degroot, Véronique Myriam Yvonne
Aanvraagnr.: A095390383
Vrij verzoek: nee

uitgever: s.n.]
jaar: 2009
plaats: [S.I.]

Leentype: leen
Methode van aanlevering: post

Document URL: <https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/13781>

Gebruikersgegevens

naam: OCLC B.V.
Adres: Postbus 876
Postcode: 2300AW
plaats: Leiden
e-mail: <naam>@oclc.org
Instituut: 1999

Leveringsgegevens

leverancier KITLV LEIDEN	opgeslagen 27-09-2011	beantwoord 27-09-2011
-----------------------------	--------------------------	--------------------------

uitleg
Beschikbaar via Repository

Afb. 19

From: CBS4/Service [cbs-service@oclc.org] Sent: di 27-9-2011 17:56
 To: <naam>
 Cc:
 Subject: IBL aanvraag A95390383 gehonoreerd

Aanvraag A95390383 is gehonoreerd door Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) Bibliotheek, Leiden (0069).

PPN: 317925024
 Auteur: Degroot, Véronique Myriam Yvonne
 Titel: Candi, space and landscape : a study on the distribution, orientation and spatial organization of Central Javanese temple remains
 Uitgave: [S.l.: s.n.]

Aanvrager:
 OCLC B.V.
 Postbus 876
 2300AW Leiden
 E-mail: <naam>@oclc.org
 Tel.: 071-5246500
 Aanvraagerident.: <NAAM>

De volgende instellingen hebben uw aanvraag in behandeling gehad:

27-09-2011 0069 KITLV LEIDEN
 > E Beschikbaar via URL: <https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/13781>
 Beschikbaar via Repository

Document URL en Commentaar

Afb. 20

IBL gateway

Als de antwoordcode **E=Beschikbaar via URL** wordt gebruikt, zal dit resulteren in een gateway mail van het type positief. De gegevens in de volgende velden opgeslagen:

VGE Antwoordcode

VGF Commentaarveld bij het antwoord: beschikbaar via URL

2.6 Aanvragen vanuit VDX: juiste weergave van diakrieten



Bij aanvragen die door de Plusbibliotheken (voorheen WSF-bibliotheken) vanuit het VDX-systeem via de IBL-gateway in het NCC/IBL werden geïmporteerd, werden een aantal diakrieten niet correct weergegeven. Dit werd veroorzaakt door het feit dat bepaalde Unicode karakters niet op de juiste wijze naar ASCII werden geconverteerd. Deze bug is in CBS 6.0 opgelost. Het betreft de volgende tekens:

OMSCHRIJVING UNICODE <i>WinIBW diakrietenbalk</i>	CATALOGUS '13 ONDER 1 KNOP' VAN DE PLUSBIBLIOTHEKEN: UNICODE	NCC/IBL: ASCII
LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE <i>grote deense O</i>	Ø	O
LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE <i>kleine deense o</i>	ø	o
LATIN SMALL LETTER SHARP S <i>duitse dubbele s</i>	ß	ss
LATIN CAPITAL LETTER AE <i>grote ligatuur AE</i>	Æ	Ae
LATIN SMALL LETTER AE <i>kleine ligatuur ae</i>	æ	ae
LATIN CAPITAL LIGATURE OE <i>grote ligatuur OE</i>	Œ	Oe

OMSCHRIJVING UNICODE <i>WinIBW diakrietenbalk</i>	CATALOGUS '13 ONDER 1 KNOP' VAN DE PLUSBIBLIOTHEKEN: UNICODE	NCC/IBL: ASCII
LATIN SMALL LIGATURE OE <i>kleine ligatuur oe</i>	œ	oe
LATIN CAPITAL LIGATURE IJ <i>grote nederlandse IJ</i>	IJ	IJ
LATIN SMALL LIGATURE IJ <i>kleine nederlandse ij</i>	ij	ij

2.7 IBL gateway: BLDSC antwoordcodes

De lijst van BLDSC (BL Document Supply Services) antwoordcodes is recentelijk door de British Library uitgebreid met nieuwe codes, maar deze werden nog niet ondersteund door de IBL-gateway. Als IBL-aanvragen een antwoordcode kregen die niet door de IBL-gateway werd herkend, bleef de status onveranderd **W=Wacht op antwoord**.

In CBS 6.0 zijn de volgende BLDSC antwoordcodes omgezet naar een IBL-equivalent, waardoor ze door de gateway op de juiste manier worden afgehandeld:

BLDSC ANTWOORDCODE	IBL ANTWOORDCODE
ABS	5=niet aanwezig
CONF	5=niet aanwezig
DUP	5=niet aanwezig
FAILED WWS	5=niet aanwezig
FICHE	5=niet aanwezig
LOC	5=niet aanwezig
NOE	5=niet aanwezig
REF	5=niet aanwezig
SUPPL	2=kopie gestuurd
TOTAL LOAN	6=niet beschikbaar

De volledige lijst van BLDSC antwoordcodes, inclusief een toelichting, is beschikbaar op <http://www.bl.uk/reshelp/atyourdesk/docsupply/help/replycodes/list/index.html>

3 Bibliotheekbeheer

3.1 Algemeen bibliotheekprofiel

(BEHEERDER)RECHTEN:

Het raadplegen van bibliotheekprofielen, zowel van de eigen instelling als van andere instellingen, is toegestaan aan alle professionele gebruikers (Type **L**).

Het invoeren en bewerken van bibliotheekprofielen is voorbehouden aan professionele gebruikers met beheerderrechten:

- **Instellingsbeheerders** (alleen bibliotheekprofielen van de eigen instelling, inclusief alle ressorterende instituten)
- **Instituutsbeheerders** (alleen bibliotheekprofielen van het eigen instituut)
- **CC-houders** (bibliotheekprofielen van alle instellingen)

Het raadplegen van het scherm **Bibliotheekinformatie** [inf bib] van de eigen instelling is uitsluitend toegestaan aan instellingsbeheerders.

t bib [<instellingsnr.>]

Bibliotheekprofiel | GGC | Hoofdbestand

Bibliotheek 0003 | **KB DEN HAAG** | Laatst gewijzigd op **26-11-2010 10:15** door **890**

Bibliotheektype	<input type="text" value="U"/>
Korte naam	KB DEN HAAG
Intern Library Nummer (ILN)	2
Broncode	1003
Hoofdinstelling?	<input checked="" type="checkbox"/>
GGC selectiesleutel	
Default usergroep	9970
Default kanaal	0003
Bibliotheekgroep	
Bibliotheekklasse	
Lettercode	
Regio	Zuid-Holland
Download en presentatie limiet	0
Catalogiseerniveau	
Catalogiseerserver	<input checked="" type="checkbox"/> GGC <input type="checkbox"/> WorldCat
OCLC bibliotheek ID	KOB
ISIL bibliotheeknummer	
ISIL netwerk	
BTW-nummer	
Grootte van de bibliotheek	
Opgericht	
Profiel is gesloten?	<input type="checkbox"/>
Commentaar	

Afb. 21

Het algemeen bibliotheekprofiel (Afb. 21) was al sinds CBS 5.1 uitgebreid met het veld **Catalogiseerserver**. Het is de bedoeling om de parameters in dit veld in de toekomst te gebruiken bij consistentiecontroles waarbij wordt gecheckt of de WorldCat- en de GGC-database nog wel synchroon lopen. Het is daarbij van belang om per bibliotheek onderscheid te kunnen maken tussen het bronbestand (catalogiseerserver) en het te synchroniseren bestand. Veelal zullen bibliotheken het GGC als catalogiseerserver gebruiken, maar er zijn ook bibliotheken die direct in WorldCat catalogiseren of gebruik maken van beide platforms.

In CBS 6.0 zijn bij het veld **Catalogiseerserver** de selectievakjes **GGC** en **WorldCat** toegevoegd. Bij alle bibliotheken, waarvan het veld **OCLC bibliotheek ID** is ingevuld, is bij oplevering van CBS 6.0 standaard het selectievakje **GGC** ingeschakeld.

LET OP:

U wordt vooralsnog verzocht om de instelling **GGC** in het veld **Catalogiseerserver** *niet* zelf te wijzigen! 

4 Gebruikersbeheer

BEHEERDERRECHTEN:



Het raadplegen, invoeren en bewerken van userprofielen van de eigen instelling is voorbehouden aan professionele gebruikers (Type **L**) met de volgende beheerderrechten:

- **Instellingsbeheerder**
Raadplegen en bewerken: userprofielen van de eigen instelling, inclusief alle ressorterende instituten
- **Instituutsbeheerder**
Raadplegen: userprofielen van de eigen instelling, inclusief alle ressorterende instituten
Invoeren en bewerken: alleen userprofielen van het eigen instituut


Het raadplegen van het scherm **Bibliotheekinformatie** [`inf bib`] van de eigen instelling is uitsluitend toegestaan aan instellingsbeheerders.

4.1 Lijst (end)users: verbeterde navigatie

Met de commando's `t use bib [bib|egb|all]` en `t use gro <groepsnr.> [bib|egb|all]` kunnen lijsten met (end)users worden geopend.

Tot nu toe was de inhoud van de beide schermen **IBL Lijst (end)users** (korte presentatie) over meerdere pagina's verdeeld. Bladeren was mogelijk door op de knoppen  en  op de bovenste werkbalk te klikken of op de knoppen **Volgende pagina** en **Vorige pagina** op de onderste werkbalk (Afb. 22).

`t use bib [bib|egb|all]`



Bibliotheek	Groep	Gebruiker	ID	LO	Type gebruiker	Naam	Opmerking
1999	1000	1000	N	Y	A	OPINCAT	
1999	15	15	N	Y	L		
1999	2211	2211	N	Y	L	OCLC	User voor OCLC Nr. 26-63-2001
1999	2211	2221	N	Y	L	OCLC	
1999	2428	2428	N	Y	L		
1999	2429	2429	N	Y	L		
1999	2443	2443	N	Y	L		
1999	2445	2445	N	Y	L		
1999	2446	2446	N	Y	L		
1999	2447	2447	N	Y	L		
1999	2450	2450	N	Y	L		
1999	2536	2536	N	Y	L		
1999	26	26	N	Y	L		
1999	3100	3100	N	Y	L		
1999	3107	3107	N	Y	L	CRAND WRIGHT	OCLC user op werkbalk van Hans van Eek
1999	3851	3851	N	Y	L		
1999	3852	3852	N	Y	L		
1999	3853	3853	N	Y	L		
1999	3854	3854	N	Y	L	DEFEN, PCA	

Afb. 22

In deze nieuwe versie van CBS is de navigatie aanmerkelijk verbeterd doordat u nu met behulp van de schuifbalk door de lijst kunt scrollen (Afb. 23). Bovendien wordt het aantal geselecteerde gebruikers weergegeven en is er in de lijst een kolom met volgnummers toegevoegd.

t use bib [bib|egb|all]

Bestand Bewerken Beeld Opties Transliteratiefuncties Script Mail Venster Special Help

Geselecteerd: 189 Gebruikers **Aantal gebruikers** 6.0 **Schuifbalk**

Nr.	Bibliotheek	Groep	Gebruiker	ID	LO	Type gebruiker	Naam	Opmerking
0001	1999	1000	1000	N	Y	A		
0002	1999	15	15	N	Y	L		
0003	1999	2211	2211	N	Y	L	OCLC	User voor OCLC Rn 28-03-2001
0004	1999	2211	2221	N	Y	L	OCLC	
0005	1999			N	Y	L		
0006	1999			N	Y	L		
0007	1999	2443	2443	N	Y	L		
0008	1999	2445	2445	N	Y	L		
0009	1999	2446	2446	N	Y	L		
0010	1999	2447	2447	N	Y	L		
0011	1999	2450	2450	N	Y	L		
0012	1999	2536	2536	N	Y	L		
0013	1999	26	26	N	Y	L		
0014	1999	3100	3100	N	Y	L		
0015	1999	3107	3107	N	Y	L	ORAD WRIGHT	OCLC user op website van Hans v...
0016	1999	3851	3851	N	Y	L		
0017	1999	3852	3852	N	Y	L		
0018	1999	3853	3853	N	Y	L		
0019	1999	3854	3854	N	Y	L	DEFEN PCA	
0020	1999	3855	3855	N	Y	L	DEUTSCHE BIBLIOTHEK	
0021	1999	3856	3856	N	Y	L		
0022	1999/0160	3857	3857	N	Y	L		User wordt op zaterdag gelnu...
0023	1999	3858	3858	N	Y	L		
0024	1999	3883	3883	N	Y	L		
0025	1999	3886	3886	N	Y	L		

Bewerken Wachtwoord wijzigen Print bon Help

Afb. 23

Een andere mogelijkheid om de lijst met (end)users te openen is door op het scherm **Bibliotheekinformatie** [inf bib] onder het kopje **Gebruikers** op het gewenste **Type gebruiker** te klikken (**Professioneel**, **Eindgebruikers**, **Alle gebruikers**).

4.2 Gebruikersprofielen van eindgebruikers bewerken

In CBS 5.1 is op het scherm **Usergegevens** het veld **Type gebruiker** geïntroduceerd. Sindsdien worden bij het invoeren van nieuwe gebruikers de waarden in de selectievakjes **Identificatieplicht** en **Systeembeheerder**, **Instellingsbeheerder** en **Instituutsbeheerder** gebruikt om hieraan het **Type gebruiker** te koppelen (Afb. 24). Als het selectievakje **Identificatieplicht** wordt ingeschakeld, wordt hieraan in het veld **Type gebruiker** de waarde **Eindgebruiker (E)** gekoppeld. Als het selectievakje *niet* wordt ingeschakeld, betreft het een bibliotheekmedewerker en wordt de waarde **Professioneel (L)** ingevuld.

inv use <gebruiker-id>

Gebruiker <Gebruiker-ID>	
Groep	1000
Gebruiker-ID	<Gebruiker-ID>
Naam	<NAAM>
Wachtwoord	<wachtwoord>
Bibliotheek-ID	1999 OCLC LEIDEN
Taalcode	Nederlands
Voorkeursdatabase	
Type gebruiker	Eindgebruiker
Identificatieplicht	<input checked="" type="checkbox"/>
Login toegestaan	Ja
Systeembeheerder	<input type="checkbox"/>
Instellingsbeheerder	<input type="checkbox"/>
Instituutsbeheerder	<input type="checkbox"/>
CC houder	<input type="checkbox"/>
Gebruikersstatistiek opslaan	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanaal	1999
Commentaar	

Afb. 24

Als men echter het userprofiel naderhand bewerkte, was het mogelijk om bij een bepaald **Type gebruiker** andere selectievakjes in te schakelen dan het selectievakje dat oorspronkelijk had geresulteerd in het **Type gebruiker**. Zo kon men bijvoorbeeld bij een **Eindgebruiker (E)** het selectievakje **Instellingsbeheerder** inschakelen. Inschakelen van dit selectievakje zou eigenlijk moeten resulteren in koppeling met het type **Professioneel (L)**.

Bij het bewerken van het userprofiel voor de typen **Eindgebruiker** en **Autologin** zijn daarom in CBS versie 6.0 de selectievakjes **Systeembeheerder**, **Instellingsbeheerder**, **Instituutsbeheerder** en **CC houder** automatisch geblokkeerd (Afb. 25). U kunt ze wel inschakelen, maar de waarden worden *niet* opgeslagen. Het scherm **Muteren usergegevens** kan worden geopend door het commando `mut use <gebruiker-id>` te typen of door op het scherm **Usergegevens** op de onderste werkbalk op de knop **Bewerken** te klikken.

mut use <gebruiker-id>

CBS Muten usergegevens | NCC | IBL

Gebruiker <Gebruiker-ID> | <NAAM> | Laatste gewijzigd op 22-03-2011 19:10 door 871

Groep	1000
Gebruiker-ID	<Gebruiker-ID>
Naam	<NAAM>
Bibliotheek-ID	1999 OCLC LEIDEN
Taalcode	Nederlands
Voorkeursdatabase	
Type gebruiker	Eindgebruiker
Identificatieplicht	<input checked="" type="checkbox"/>
Login toegestaan	Ja
Systeembeheerder	<input type="checkbox"/>
Instellingsbeheerder	<input type="checkbox"/>
Instituutbeheerder	<input type="checkbox"/>
CC houder	<input type="checkbox"/>
Gebruikersstatistiek opslaan	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanaal	1999
Commentaar	

Enter Help

Afb. 25

4.3 Scherm 'Info user'

BEHEERDERRECHTEN:



Het raadplegen van het scherm **Info user** is uitsluitend toegestaan aan **OCLC systeembeheerders**

Op het scherm **Info user** worden voortaan ook de namen van de beschikbare bestanden weergegeven. Hiertoe is in het **Overzicht bestanden** de nieuwe kolom **Bestandsnaam** toegevoegd (Afb. 26). Het scherm kan worden geopend met het commando `inf use <gebruiker-id> <wachtwoord>`.

inf use <gebruiker-id> <wachtwoord>

Info user | GGC | Hoofdbestand

Type gebruiker: **Professioneel (L)**

Gebruikersnummer: <gebruikersnummer>

Gebruiker-ID: <gebruiker-id>

Gebruikersnaam: <gebruikersnaam>

Login toegestaan: **Y**

E-mailadres:

Bibliotheek-ID: **1999**

Korte naam: **OCLC LEIDEN**

Intern Library Nummer (ILN): **15**

Bevoegdheden:

Kanaal:

Max. aantal kanalen:

Webcat formulieren:

ADI:

Overzicht Bestanden

Databas	Bestandsnaam	Bevoegdheden	Webcat formulieren
1.1	Hoofdbestand	2-3,6-23,27,31-38,40-53,60-64,88-150	NTA-DAI,FULLTITLE,COPYBLOCK,T3-COPY
1.2	STCN Den Haag	6-23,28,60-64,88-150	
1.21	BNM Leiden	6-23,60-64,88-90	
1.40	Vragendatabank OB	6-13,15-16,19-21,23,52,60-64,73-75,77...	
13.1	Test Database	1-90	
13.2	WorldCAT	1-90	
2.1	IBL	1-23,60-64,71-90	
2.10	Ysselnet	6-13,15-16,19-21,23,52,60-64,88-90	
2.11	OLC ALGEMEEN	6-13,15-16,19-21,23,52,60-64,88-90	

Afb. 26

4.4 Bevoegdheden en Parameters wijzigen: waarschuwingsberichten

Bevoegdheden en parameters worden altijd gedeeld met de **Groep** waartoe de gebruiker behoort. Alle gebruikers binnen een bepaalde **Groep** hebben dus dezelfde bevoegdheden en parameters.

4.4.1 Bevoegdheden wijzigen

BEHEERDERRECHTEN:

Het raadplegen en bewerken van bevoegdheden van gebruikersgroepen van de eigen instelling is voorbehouden aan professionele gebruikers (Type **L**) met de volgende beheerderrechten:

- **Instellingsbeheerder**
Raadplegen: bevoegdheden van alle gebruikersgroepen van de eigen instelling, inclusief alle ressorterende instituten
Bewerken: bevoegdheden van alle gebruikersgroepen van de eigen instelling, inclusief alle ressorterende instituten, maar uitgezonderd de gebruikersgroep waartoe men zelf behoort.
- **Instituutsbeheerder**
Raadplegen: bevoegdheden van alle gebruikersgroepen van de eigen instelling, inclusief alle ressorterende instituten
Bewerken: bevoegdheden van alle gebruikersgroepen van het eigen instituut, maar uitgezonderd de gebruikersgroep waartoe men zelf behoort en waartoe de instellingsbeheerders behoren.

LET OP: het is geen enkele gebruiker toegestaan om de *eigen* bevoegdheden (inclusief van de gebruikersgroep waartoe men behoort) te bewerken!

Op het scherm **Bevoegdheden** worden de bevoegdheden van een bepaalde gebruikersgroep weergegeven. Ze worden per gebruikersgroep voor elk bestand apart vastgelegd. U krijgt toegang tot de bevoegdheden van een gebruikersgroep via de gebruiker-id van een gebruiker in die groep. Een gebruiker kan zijn/haar *eigen* bevoegdheden voor het bestand waarop men heeft ingelogd wel bekijken maar niet wijzigen. Het is uitsluitend toegestaan om de bevoegdheden te wijzigen van een gebruikersgroep waartoe men zelf *niet* behoort.


<code>t bev</code>	Bevoegdheden van eigen gebruikersgroep raadplegen
<code>t bev <gebruiker-id></code>	Bevoegdheden van gebruikersgroep van <gebruiker-id> raadplegen
<code>mut bev <gebruiker-id></code>	Bevoegdheden van gebruikersgroep van <gebruiker-id> wijzigen

Het scherm **Muteren bevoegdheden** kan worden geopend door het commando `mut bev <gebruiker-id>` te typen of door op het scherm **Bevoegdheden** op de onderste werkbalk op de knop **Bewerken** te klikken.

Als een instellings- of instituutsbeheerder de bevoegdheden van een individuele user wijzigt, gelden deze wijzigingen altijd voor de gehele groep waartoe de user behoort. Tot nu toe was dit echter niet duidelijk. Daarom wordt in CBS 6.0, zodra het scherm **Muteren bevoegdheden** wordt geopend, het volgende waarschuwingsbericht weergegeven (Afb. 27):

Let op: wijzigingen zijn van toepassing op alle <aantal> gebruikers in groep <groep>!

Als de groep uit slechts een persoon bestaat, wordt dit bericht niet weergegeven.



Afb. 27

4.4.2 Parameters wijzigen

RECHTEN:

Elke professionele gebruiker kan uitsluitend zijn/haar *eigen* parameters raadplegen en wijzigen.

Op het scherm **Parameters** worden de defaultinstellingen weergegeven, die van toepassing zijn bij zoeken, scannen en presenteren. Ze worden per gebruikersgroep voor elk bestand apart vastgelegd. Elke gebruiker kan zijn/haar *eigen* parameters voor het bestand waarop men heeft ingelogd bekijken en wijzigen.

Als een gebruiker zijn/haar eigen parameters *permanent* wijzigt, geldt deze wijziging eveneens voor de gehele groep. De parameters permanent wijzigen wil zeggen dat de wijzigingen na het uitloggen uit WinIBW geldig blijven. Ook tijdens deze procedure wordt nu een waarschuwing gegeven. De parameters (permanent) wijzigen kan op de volgende manier:

1. Open het scherm **Instellen parameters** door het commando `mut par` te typen of door op het scherm **Parameters** [`t par`] op de onderste werkbalk op de knop **Bewerken** te klikken.

- Pas de gewenste parameter(s) aan en sla de wijzigingen op door op de onderste werkbalk op **Enter** te klikken.
- Het scherm **Parameters** wordt geopend en de volgende bevestigende melding wordt weergegeven:

OK

De wijzigingen zijn slechts geldig gedurende de *huidige sessie*; als u opnieuw in WinIBW inlogt zijn de defaultinstellingen weer geldig.

- Als u de wijzigingen *permanent* wilt opslaan, klikt u op de onderste werkbalk op **Bewaren** of typt u het commando `bew par.`
- Het scherm **Bewaren parameters** wordt geopend (Afb. 28). Er wordt een waarschuwingsbericht weergegeven en bovendien wordt u verzocht om uw keuze te bevestigen door op de onderste werkbalk op **Enter** te klikken:

Druk op ENTER als u deze gegevens echt wilt bewaren.
 Let op: wijzigingen zijn van toepassing op alle <aantal> gebruikers in groep <groep>!

Gebruiker <Gebruiker-ID>	Groep 1000
Setsortering ('+=oplopend, !=aflopend)	-
MP-sortering ('+=oplopend, !=aflopend)	-
Default index- of sleuteltype bij scannen	PRS
Default index- of sleuteltype bij zoeken	PRS
Default formaat korte presentatie	K
Default formaat lange presentatie	D
Default formaat downloaden	I
Default formaat bewerkingen	D
Automatisch tonen van sets kleiner dan	100
Automatisch resetten van ADI na zoeken	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisch doornummeren van sets	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisch zoeken via de relaties	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisch sorteren van de bewaarset	<input type="checkbox"/>
Automatisch tonen van bibliotheeknamen	<input checked="" type="checkbox"/>
Nummer eigen kaart	0
Download-formaat	126
Exemplaar presentatie	A
Filterklasse	DEF
Default formaat korte presentatie IBL aanvragen	Kort (KOR)
Default formaat lange presentatie IBL aanvragen	Pica+ (P)

Enter Help

Afb. 28

Als de groep uit slechts een persoon bestaat, worden deze berichten niet weergegeven.

6. Nadat u op **Enter** hebt geklikt wordt de volgende melding weergegeven:

De parameters zijn bewaard

Support

Voor ondersteuning van het gebruik van onze producten en diensten in Nederland of België kunnen bibliotheekmedewerkers contact opnemen met de Servicedesk:

E support-nl@oclc.org

T +31-(0)71-524 66 00

F +31-(0)71-522 31 19

P Postbus 876, 2300 AW Leiden, Nederland

De Servicedesk is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur.



De volgende OCLC product- en servicenamen zijn geregistreerde handelsmerken of dienstmerken van OCLC, Inc.: OCLC en WorldCat. Daarnaast zijn het OCLC beeldmerk en de slogan 'The World's Libraries. Connected.' dienstmerken van OCLC. CBS, PiCarta, GGC, NCC/IBL en WinIBW zijn handelsmerken van OCLC B.V. Product- en dienstnamen van derden zijn handelsmerken of dienstmerken van hun respectieve eigenaren.

Productcode:
MAN_CBS4_NCC/IBL_
Versie 6.0
1111, OCLC B.V.

Indien nodig, geeft OCLC toestemming voor fotokopiëren van deze publicatie.